

- a strong solution for the environment





MINERALWOLLE RECYCLER

Der ReTec Mineralwolle Recycler wurde zum Säubern von Mineralwolleabfällen und zur Herstellung eines fertigen Mineralwolleprodukts für das Recycling entwickelt. Die Maschine trennt das Aufgabematerial in 3 Fraktionen.

Die saubere Mineralwollefraktion kann anschließend in der Produktion von neuer Mineralwolle oder als Additiv in der keramischen Industrie verwendet werden.



Technical data:	
Inputmaterial	Vorsortierter Mineralwollenabfall aus dem Bau/Abbruchabfallstrom. Es können Steine, Nägel/Schrauben, Holzrückstände enthalten sein, diese werden in der Maschine sortiert.
Durchsatzleistung	Bis zu 15 Tonnen pro Stunde (materialabhängig)
Outputmaterial	3 Fraktionen: 0 -30 mm sehr saubere Mineralwolle 30+ mm nicht Eisen Störstoffe wie Steine oder Holz für weitere Bearbeitung oder Verbrennung / Deponierung Eisenbestandteile (Nägel, Schrauben, Klammern) für das Recycling
Volumenreduzierung	20:1



ReTec Recyclingtechnik GmbH | Tel.: +49 171 - 56 59 876 Kiefernstraße 18 DE-32257 Bünde

info@retec-recycling.de www.retec-recycling.de ReTec entwickelt, konstruiert und fertigt Sondermaschinen für die Recyclingindustrie seit 1997 in Haderslev, Dänemark. Wir bieten praktische, anwenderorientierte Lösungen, um die Wertschöpfung des Kunden in seinen Prozessen zu steigern.